

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ CLIP V.2 С ЭКСЦЕНТРИКОМ С ДОВОДЧИКОМ (С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0175
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	ВНУТРЕННЯЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	С ДОВОДЧИКОМ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ CLIP V.2 С ЭКСЦЕНТРИКОМ БЕЗ ПРУЖИНЫ (С ЗАГЛУШКАМИ И САМОРЕЗАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0191
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	ВНУТРЕННЯЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	БЕЗ ПРУЖИНЫ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ ВНУТРЕННЯЯ CLIP БЕЗ ПРУЖИНЫ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0180
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	ВНУТРЕННЯЯ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	БЕЗ ПРУЖИНЫ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



Артикул	Крепление	Высота
---------	-----------	--------

08.0188	САМОРЕЗ	0
---------	---------	---

ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ, НО



Артикул	Крепление	Высота
---------	-----------	--------

08.0187	ЕВРОВИНТ	0
---------	----------	---

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



Артикул	Крепление	Высота
---------	-----------	--------

08.0132	САМОРЕЗ	0
---------	---------	---

08.0128	САМОРЕЗ	2
---------	---------	---

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



Артикул	Крепление	Высота
---------	-----------	--------

08.0108	ЕВРОВИНТ	0
---------	----------	---

08.0130	ЕВРОВИНТ	2
---------	----------	---

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



Артикул	Крепление	Высота
---------	-----------	--------

08.0133	САМОРЕЗ	0
---------	---------	---

08.0129	САМОРЕЗ	2
---------	---------	---

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



Артикул	Крепление	Высота
---------	-----------	--------

08.0134	ЕВРОВИНТ	0
---------	----------	---

08.0135	ЕВРОВИНТ	2
---------	----------	---

* РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОТВЕТНЫМИ ПЛАНКАМИ НО







by westline

ПЕТЛИ V.2

ВНУТРЕННИЕ

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

T - 16-20 мм ПРИ D = 2

D - ФУГА, мм

NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, мм

K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм


T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм

H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм


		ВНУТРЕННЯЯ			
H=0	NF	-4	-3	-2	
	K	3	4	5	
H=2	NF	2	1	0	
	K	3	4	5	

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ


ПОД ЕВРОВИНТ ПОД САМОРЕЗ




ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЧАШКИ ПЕТЛИ




ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЯМОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ



* РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С ОТВЕТНЫМИ ПЛАНКАМИ Н0



ОТ -2 ДО +9 мм



+/-2 мм



+4 мм